Física I Plan anual

Prueba N°2, 13 Junio de 2001, tiempo 1hr 30 min.

La calculadora es de uso personal. Se deben entregar respuestas numéricas con sus unidades cuando corresponda. Utilice 3 decimales en sus cálculos y tome $g = 10 \text{ m s}^{-2}$

- 1) Una partícula de peso 10 N se apoya sobre un plano inclinado liso que forma un ángulo de 30° con la horizontal y está sostenida por una cuerda AP sin peso que forma un ángulo de 45° con la vertical, como se indica en la figura (1). Se pide
 - a) Dibujar el diagrama de cuerpo libre, o sea indicar todas las fuerzas que actúan sobre la partícula.
 - b) La magnitud de la tensión en la cuerda.
-

- 2) La barra OA de la figura (2) tiene un peso de 100 N, una longitud de 8 m, está articulada en O , está sostenida en A mediante una cuerda ideal cuyo otro extremo está fijo en el punto B . De la posición indicada en la figura (2) cuelga un peso de $W = 500 \text{ N}$. Determine
 - a) La componente horizontal de la reacción en O .
 - b) La componente vertical de la reacción en O .
 - c) La magnitud de la tensión de la cuerda.
-

- 3) El tubo en U de la figura (3) está abierto a la presión atmosférica $p_a = 1 \text{ atm}$ en ambos extremos y contiene dos líquidos (1) y (2) que no se mezclan. Si la condición de equilibrio es como se indica en la figura, se pide la razón entre las densidades de los dos fluidos $\frac{\rho_1}{\rho_2}$.
-

- 4) La compuerta de la figura (4) tiene una altura de 2 m un ancho de 2 m, está articulada en A y sostenida en B mediante la aplicación de una fuerza de magnitud F , como se indica en la figura. Si el fluido es agua de densidad $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ y su nivel llega justo hasta la parte superior de la compuerta, determine

- a) La magnitud de la resultante de las fuerzas de presión.
- b) Su punto de aplicación medido desde A
- c) La magnitud del torque de esas fuerzas de presión respecto al punto A .
- d) La magnitud de la fuerza aplicada F necesaria para mantener la compuerta en equilibrio.

Nota En el problema (4) no considere la presión atmosférica porque actúa a ambos lados de la compuerta.

Soluciones

Física I Plan anual PAUTA DE CORRECCION

- 1) (1p) base. Diagrama de cuerpo libre correcto (2p)

Si X e Y indican las direcciones horizontal y vertical respectivamente, entonces las condiciones de equilibrio son

$$\begin{aligned}\sum F_x &= N \sin 30 - T \sin 45 = 0, & ((3p)) \\ \sum F_y &= N \cos 30 + T \cos 45 - W = 0.\end{aligned}$$

Resolver y calcular correctamente

$$\begin{aligned}T \frac{\sin 45}{\sin 30} \cos 30 + T \cos 45 - W &= 0 & ((1p)) \\ T &= \frac{W}{\frac{\sin 45}{\sin 30} \cos 30 + \cos 45} \\ &= \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3} + 1} = 5.1764 \text{ N}\end{aligned}$$

2) (1p) base. Ecuaciones de equilibrio correctas

$$\begin{aligned}\sum F_x &= R_x - T \cos 30 = 0 & ((3p)) \\ \sum F_y &= R_y - W_b - W + T \sin 30 = 0 \\ \sum \vec{\tau}_O &= (8T \sin 30 - 4W_b - 3W)\hat{k} = \vec{0} \\ &\text{ó} \\ \sum \tau_0 &= (8T \sin 30 - 4W_b - 3W) = 0\end{aligned}$$

resolver y calcular correctamente (primero se calcula T)

$$R_x = 475.0 \frac{1}{2} \sqrt{3} = 411.36 \text{ N} \quad (\text{a}) \quad (1\text{p})$$

$$R_y = 100 + 500 - \frac{475.0}{2} = 362.5 \text{ N} \quad (\text{b}) \quad (1\text{p})$$

$$T = \frac{4 \times 100 + 3 \times 500}{4} = 475.0 \text{ N} \quad (\text{c}) \quad (1\text{p})$$

3) (1p) base. Escribir

$$p_2 = p_1 + \rho gh$$

o similar (1p). Igualar las presiones

$$p_a + \rho_1 g \times 1 = p_a + \rho_2 g \times 6$$

(2p). Despejar (3p)

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = 6$$

Igualmente tiene (7p) quien iguala directamente las presiones y despeja

4) (1p) base. Si $W = 2 \text{ m}$ denota el ancho y $h = 2 \text{ m}$ denota la profundidad del punto B las fuerzas por unidad de longitud son

$$\begin{aligned} f_A &= 0, & ((2\text{p})) \\ f_B &= \rho ghW \\ &= 1000 \times 10 \times 2 \times 2 \\ &= 4 \times 10^4 \text{ N m}^{-1} \end{aligned}$$

La magnitud de la resultante de las fuerzas de presión será

a)

$$F_P = \frac{1}{2} f_B h = \frac{1}{2} 4 \times 10^4 \times 2 = 4 \times 10^4 \text{ N} \quad ((1\text{p}))$$

b) Su punto de aplicación medido desde A será

$$y_P = \frac{2}{3} h = \frac{4}{3} = 1.333 \text{ m} \quad ((1\text{p}))$$

c) La magnitud del torque de esas fuerzas de presión respecto al punto A

$$\begin{aligned}\tau_A &= y_P F_P = \frac{16}{3} \times 10^4 \text{ N m} && ((1\text{p})) \\ &= 5.333 \times 10^4 \text{ N m}\end{aligned}$$

d) La fuerza aplicada F necesaria para mantener la compuerta en equilibrio debe hacer el mismo torque es decir

$$\begin{aligned}F \times h &= \frac{16}{3} \times 10^4 && ((1\text{p})) \\ F &= \frac{8}{3} \times 10^4 \text{ N} \\ &= 2.667 \times 10^4 \text{ N}\end{aligned}$$

Por cualquier camino hay (7p) con los cuatro resultados correctos